



Apendicitis

Fecha del artículo: *Marzo 2005.*

¿Qué es?

Es la infección del apéndice.

El apéndice constituye una pequeña terminación a modo de gusano que cuelga del colon derecho (intestino grueso) y cuya función exacta se desconoce.

¿Por qué se produce?

La inflamación del mismo se produce cuando éste se obstruye y el contenido fecal retenido daña e infecta las paredes del mismo. En la última fase de una apendicitis el apéndice se perfora y parte del contenido infectado pasa al resto del abdomen produciendo peritonitis (inflamación del peritoneo, capa que envuelve los órganos del abdomen).

¿Cómo la sospecha el Pediatra?

El diagnóstico, por desgracia, es esencialmente clínico y a veces resulta muy difícil. En estos casos la única forma de llegar al diagnóstico definitivo es esperar a que los síntomas y la exploración sean más sugerentes (vómitos, inapetencia, dolor selectivo en región derecha y baja del abdomen, vientre en tabla, etc). Otras veces no queda más remedio que operar para confirmar el diagnóstico. Precisamente, uno de los motivos por los que se retrasa el diagnóstico es por la toma de analgésicos potentes o antibióticos, que enmascaran la enfermedad.

¿Qué opciones de tratamiento existen?

Solo una, el tratamiento quirúrgico. Consiste en extirpar (quitar) el apéndice. Cuando éste se perfora y se produce peritonitis debe realizarse una limpieza del abdomen para retirar los restos de material infectado.

Nota importante:

La información ofrecida no sustituirá NUNCA a la consulta médica con su pediatra de confianza. Consulte siempre con él las dudas. Este artículo lo encontrará actualizado en <http://www.aeped.es/infofamilia>. La reproducción parcial o completa del mismo así como su distribución están prohibidas. Para más detalles sobre el uso de esta información consulte los apartados *Avisos legales* y *Advertencias sobre el uso de la información médica* en la página principal de InfoFAMILIA..