



Antihistamínico de síntesis. Derivado fenotiazínico que bloquea de forma competitiva, reversible e inespecífica a los receptores H1, disminuyendo los efectos sistémicos de la histamina. Además produce una disminución del prurito dérmico.

## **USO CLÍNICO**

Dermatitis de contacto, eritema solar, quemaduras, prurito, picadura de insectos, eritema pernio, hemorroides, dermatitis por rayos X.

\***No existe ficha técnica disponible** por lo que no es posible reseñar su situación administrativa en población pediátrica.

## **DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN**

3-4 aplicaciones día. Aplicar una capa delgada y frotar suavemente.

## **CONTRAINDICACIONES**

- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
- Eczemas húmedos y dermatosis infectadas.

## **PRECAUCIONES**

**Vía tópica:** Dada su buena tolerancia y la vía de aplicación, el riesgo de intoxicación es prácticamente imposible.

La administración **tópica debe evitarse por la alta frecuencia de eccema de contacto** y sensibilizaciones; cuando sean precisos antihistamínicos, deben emplearse por vía general.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Riesgo de sensibilización cutánea y de fotosensibilización, por lo que no debe exponerse la zona afectada a la luz del sol.

---

## **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**

**Vía tópica:** no se han descrito.

## **DATOS FARMACÉUTICOS**

**Principio activo:** prometazina.

**Excipientes:** ácido esteárico, cera, colesterol, lanolina, trietanolamina, p-hidroxi-benzoato de metilo, glicerina, cumarina, esencia de lavanda y agua destilada c.s.p. 100 g.

**Presentaciones comerciales.** *Las presentaciones disponibles en España pueden consultarse online en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), <http://www.aemps.gob.es/cima> , y en <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum> en el enlace **Presentaciones** correspondiente a cada ficha.*

## **BIBLIOGRAFÍA**

-**Guía de Prescripción Terapéutica.** [base de datos en internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS)-[fecha de acceso 28 enero 2015]. Disponible en: <http://WWW.imedicinas.comGPTage/>

-**VADEMECUM**

[http://www.vademecum.es/medicamento-fenergan\\_17272](http://www.vademecum.es/medicamento-fenergan_17272)

<http://www.vademecum.es/principios-activos-prometazina-D04AA10>

-**L.F.Villa, editor.** Medimecum, Guía de terapia farmacológica. 18 edición. España: Adis; 2011.

**Fecha de actualización: Diciembre 2015.**

**La información disponible en cada una de las fichas del Pediamécum ha sido revisada por el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y se sustenta en la bibliografía citada. Estas fichas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).**