Mª E. Piñero Martínez

An Esp Pediatr 1997;47:88.

Sr. Director:

Debo agradecer en primer lugar el interés de los Dres. Moral Gil y González de Aledo Linos en la lectura y comentarios de nuestro trabajo titulado «Valoración del análisis sistemático de orina en el lactante sano»<sup>(1)</sup>.

Con respecto a los comentarios a que hace referencia el Dr. González de Aledo Linos en su carta, referidos a un trabajo publicado por su grupo<sup>(2)</sup>, debemos aclarar que trabajos posteriores<sup>(3,4)</sup> han concluido que la realización de depistaje de infecciones urinarias en niños de cualquier edad asintomáticos no sirve más que para diagnosticar bacteriurias asintomáticas, que, prospectivamente no son las causantes de nefropatía crónica. Nuestro estudio, por tanto, únicamente ha servido para demostrar esta conclusión previa, incluso a pesar de su realización a una edad tan temprana como el mes de vida, momento en el que se realizaba según protocolo en nuestro Centro (con las salvedades que esto representa).

C.S. San Fernando II. Móstoles (Madrid)

## Réplica

Con respecto a las normas técnicas para la recogida de la muestra tanto para la realización de la tira reactiva como del urocultivo, fueron las admitidas internacionalmente en cuanto a la higiene previa y tiempo de mantenimiento de la bolsa.

Por lo tanto, creemos que debemos mantener la conclusión previa de que no es aconsejable realizar este screening en niños sanos asintomáticos, aun cuando conserva todo su valor en el paciente con clínica sospechosa de infección del tracto urinario, en el que sí es probable el desarrollo de nefropatía crónica.

## Bibliografía

- 1 Piñero E, Plaza J, Muñoz E. Valoración del análisis sistemático de orina en el lactante sano. An Esp Pediatr 1996;45:140-142.
- 2 Bonilla Miera C, Rollán Rollán A, González de Aledo Linos A. Detección de alteraciones nefrourológicas en el lactante mediante tira reactiva. Experiencia en una consulta de puericultura. An Esp Pediatr 1988;29:244-247.
- 3 Wettergen B, Hellström M, Stokland E, Jodal U. Six year follow up of infants with bacteriuria on screening. *Br Med J* 1990;**30**:845-848.
- 4 Avila Hernández JM. Bacteriuria asintomática. *Pediatría* 1991;**72**:29-31.