





REVISIÓN REGAP

MEDICACIÓN INHALADA PARA EL ASMA




Fármacos comercializados en España. Enero 2023.

BRONCODILADORES BETA-2 AGONISTAS










(Sistemas MDI: se aconsejan utilizar con cámara espaciadora)

FÁRMACO	DISPOSITIVO	PRESENTACIÓN	FOTO	NOMBRE COMERCIAL	EDAD
SALBUTAMOL	MDI	100 mcg/dosis (equivale a 120 mcg de salbutamol sulfato)		Ventolin [®] , Ventoaldo [®] , Salbutamol Aldounión [®] , Salbutamol Sandoz [®]	Sin restricciones
	POLVO SECO	90 mcg/dosis (equivale a 10 mcg de salbutamol sulfato)		Salbutamol Clickhaler [®]	Requiere correcta coordinación disparo/inspiración
	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR	1ml = 5mg 2.5 ml = 2.5 mg 2.5 ml = 5 mg		Ventolin [®] Buto-air [®] Salbuair [®]	Sin restricciones
TERBUTALINA	POLVO SECO	Turbuhaler 500 mcg/dosis		Terbasmin [®]	Requiere correcta coordinación disparo/inspiración










BRONCODILADORES ANTICOLINÉRGICOS





FÁRMACO	DISPOSITIVO	PRESENTACIÓN	FOTO	NOMBRE COMERCIAL	EDAD
BROMURO DE IPRATROPIO	MDI	20 mcg/dosis		Atrovent [®] , Atroaldo [®]	> 6 años
	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR	250 mcg/2 ml y 500 mcg/2ml 250 mcg/ml		Atrovent monodosis [®] Bromuro de ipratropio Aldounión [®]	> 6 años
BROMURO DE IPRATROPIO + SALBUTAMOL	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR	0.5 mg / 2.5 mg (ampolla 2.5 ml) 0.5 mg/2.5 mg (ampolla 2.5 ml)		Combiprasal [®] Ipratropio bromuro/Salbutamol Cipla [®]	> 12 años

GLUCOCORTICOIDES INHALADOS


FÁRMACO	DISPOSITIVOS		PRESENTACIÓN	FOTO	NOMBRE COMERCIAL	EDAD
BECLOMETASONA	MDI		50 mcg/dosis		Becotide [®] , Becloforte [®] Beclor-Asma [®] , Soprobec [®]	> 6 años
BUDESONIDA	MDI		50, 100, 200 mcg /dosis 50, 200 mcg /dosis 200 mcg /dosis		Budesonida Aldounión [®] Pulmictan [®] Infantil, Budesonida Pulmictan [®] Ribujet [®]	> 2 años
	POLVO SECO	TURBUHALER	100, 200 y 400 mcg/dosis		Pulmicort [®] Budesonida Easyhaler [®] Novopulm [®] Miflonide [®]	> 6 años
		EASYHALER	100, 200 y 400 mcg/dosis			
		NOVOLIZER	200 y 400 mcg/dosis			
		BREEZHALER	200 y 400 mcg/dosis			
SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR		0.25 mcg/ ml y 0.5 mcg/ ml		Pulmicort [®] Budesonida Aldounión [®]	> 6 meses	
PROPIONATO FLUTICASONA	MDI		50, 125 y 250mcg/dosis 125 y 250mcg/dosis		Flixotide [®] , Inalacor [®] , Flusonal [®] , Trialona [®] Fluticasona Cipla [®]	> 1 año
	POLVO SECO	ACCUHALER	100 y 500 mcg/dosis.		Flixotide [®] , Inalacor [®] , Flusonal [®] , Trialona [®]	> 4 años
	SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR		0,25 mg/ml (ampolla 2 ml)		Fluticasona Aldo-Unión [®]	> 4 años
CICLESONIDA	MDI		160 mcg/dosis		Alvesco [®]	> 12 años
FUROATO MOMETASONA	POLVO SECO	TWISTHALER	200 y 400 mcg/dosis		Asmanex [®]	> 12 años

GLUCOCORTICOIDES INHALADOS ASOCIADOS A BETA-2 AGONISTAS

FÁRMACO	DISPOSITIVOS		PRESENTACIÓN	FOTO	NOMBRE COMERCIAL	EDAD
PROPIONATO FLUTICASONA + SALMETEROL	MDI		50/25, 125/25 mcg/dosis 250/25 mcg/dosis		<i>Seretide[®], Inaladuo[®], Anasma[®], Plusvent[®]</i>	> 4 años
	POLVO SECO	ACCUHALER	100/50, 250/50 mcg/dosis 500/50 mcg/dosis		<i>Seretide[®], Inaladuo[®], Anasma[®], Plusvent[®]</i>	> 4 años
		FORSPIRO	250/50 mcg/dosis 500/50 mcg/dosis		<i>Airflusal[®]</i>	> 12 años
		SPIROMAX	100/12.75 mcg/dosis 202/12.75 mcg/dosis		<i>Seffalair[®], Bropair[®]</i>	> 12 años
			EASYHALER	500/50 mcg/dosis		<i>Flusamix[®]</i>
BUDESONIDA + FORMOTEROL	MDI		80/2.25 mcg/dosis 160/4.5 mcg/dosis		Symbicort [®]	> 12 años
	POLVO SECO	TURBUHALER	80/4.5 mcg/dosis 160/4.5 mcg/dosis 320/9 mcg/dosis		Symbicort [®] , Rilast [®] Symbicort forte [®]	80/4.5 > 6 años Resto > 12 años
		EASYHALER	160/4.5 mcg/dosis 320/9 mcg/dosis		Bufomix [®] , Gibiter [®]	> 12 años
		SPIROMAX	160/4.5 mcg/dosis 320/9 mcg/dosis		Duosp [®] , Biresp [®]	> 12 años

BECLOMETASONA + SALBUTAMOL	MDI		50/100 mcg/dosis		Ventoduo®	> 5 años
PROPIONATO FLUTICASONA + FORMOTEROL	MDI		50/5, 125/5 mcg/dosis		Flutiform®	> 12 años
FUROATO FLUTICASONA + VILANTEROL	POLVO SECO	ELLIPTA	92/22 mcg/dosis 184/22 mcg/dosis		Relvar®, Revinty®	> 12 años
FUROATO MOMETASONA + INDACATEROL	POLVO SECO	BREEZHALER	62.5/125 mcg/dosis 127.5/125 mcg/dosis 260/125 mcg/dosis		Aectura®, Bremrist®	> 12 años

ANTICOLINÉRGICOS DE ACCIÓN PROLONGADA

FÁRMACO	DISPOSITIVO	PRESENTACIÓN	FOTO	NOMBRE COMERCIAL	EDAD
BROMURO DE TIOTROPIO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR	2.5 mcg/dosis		<i>Spiriva Respimat</i> [®]	> 6 años